

WRIGHT™

NOUVEAUTÉS 2019



VELKE ERGO
STANDER SM
STANDER X
SPORT X

Wright est distribuée par

 **Emak** France

VELKE ERGO 3618,5

Cette nouvelle tondeuse a toute les qualités d'une Velke : robuste, fiable, facile à utiliser et productive. La conduite est intuitive grâce aux commandes ergonomiques. Avec ses larges roues et son plateau flottant, elle est d'une grande maniabilité et est idéale pour une utilisation sur les gazons les plus délicats.

Largeur de coupe	91 cm
Hauteur de coupe	De 3,8 à 10,8 cm
Plateau	Plateau flottant Aero-Core™. Ejection latérale et mulching en option
Transmission	Hydrostatique Hydro Gear® Pompe 10 cm³ et moteur séparé
Moteur	Kawasaki FS600 - 18,5 ch
Démarrage	Electrique
Vitesse d'avancement	0 à 9 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 4 km/h
Capacité du réservoir	21 L
Dimensions des roues	16 x 7.5 - 8"
Dimensions (L x l)	190 x 122 cm
Poids	258 kg



STANDER SM 3618,5

Compacte et agile, cette tondeuse à conducteur debout est idéale pour évoluer sans difficulté dans des espaces réduits et difficiles d'accès. Son faible poids et sa structure équilibrée en font une machine d'une grande stabilité capable de se déplacer rapidement même sur les terrains exigeants.

Largeur de coupe	91 cm
Hauteur de coupe	De 4,4 à 11,4 cm
Plateau	Plateau fixe. Ejection latérale et mulching en option
Transmission	Hydrostatique Hydro Gear® Pompe 10 cm³ et moteur séparé
Moteur	Kawasaki FS600 - 18,5 ch
Démarrage	Electrique
Vitesse d'avancement	0 à 12 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 7 km/h
Capacité du réservoir	21 L
Dimensions des roues	18 x 8,5 - 8"
Dimensions (L x l)	152 x 122 cm
Poids	295 kg




STANDER X 4823,5

Issu de plusieurs décennies de développement continu, la Stander X Génération 2 concentre les dernières technologies Wright. La plateforme à suspension progressive permet de travailler confortablement pendant de longues heures sans effort et sans fatigue pour une meilleure productivité.

Les commandes montées sur roulement garantissent une conduite précise et confortable.

La plateforme flottante Aero Core assure une coupe nette dont la hauteur s'ajuste facilement.

Largeur de coupe	122 cm
Hauteur de coupe	De 3,8 à 14 cm
Plateau	Plateau flottant Aero-Core™. Ejection latérale et mulching en option
Transmission	Hydrostatique Hydro Gear® Pompe 12 cm³ et moteur séparé
Moteur	Kawasaki FX730 - 23,5 ch
Démarrage	Electrique
Vitesse d'avancement	0 à 15 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 9 km/h
Capacité du réservoir	30 L
Dimensions des roues	20 x 10 - 8''
Dimensions (L x l)	165 x 157 cm
Poids	408 kg



SPORT X

La nouvelle Sport X Génération 2 offre toutes les qualités de la Stander avec son siège suspendu en option pour une tonte assis ou debout.



	SPORT X 4823,5	SPORT X 5223,5
Largeur de coupe	122 cm	132 cm
Hauteur de coupe	De 3,8 à 14 cm	
Plateau	Plateau flottant Aero-Core™. Ejection latérale et mulching en option	
Transmission	Hydrostatique Hydro Gear® Pompe 12 cm³ et moteur séparé	
Moteur	Kawasaki FX730 - 23,5 ch	
Démarrage	Electrique	
Vitesse d'avancement	0 à 15 km/h	
Vitesse marche arrière	0 à 9 km/h	
Capacité du réservoir	30 L	
Dimensions des roues	20 x 10 - 8''	
Dimensions (L x l)	172 x 155 cm	172 x 165 cm
Poids	430 kg	435 kg

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME **WRIGHT**™ !

VELKE - TONDEUSE À CONDUCTEUR MARCHANT - 91 / 122 CM



VELKE 3615
VELKE 3618,5
VELKE 4818,5



VELKE ERGO 3618,5

Nouveau!

STANDER - TONDEUSE À CONDUCTEUR DEBOUT - 91 / 122 CM



STANDER SM 3618,5

Nouveau!



STANDER X 4823,5

Nouveau!

SPORT - TONDEUSE À CONDUCTEUR ASSIS/DEBOUT - 91 / 122 / 132 CM



SPORT I 3619



SPORT X 4823,5
SPORT X 5223,5

Nouveau!

MID MOUNT Z - TONDEUSE ZÉRO TURN - 132 / 155 CM



MID MOUNT Z 52-27
MID MOUNT Z 61-27